MELCloud™

Manual i thjeshtë instalimi dhe regjistrimi

COPYRIGHT © 2010 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. ALL RIGHTS RESERVED.

MELCloud™

Manual i thjeshtë instalimi dhe regjistrimi

Tabela e përmbajtjes:

1. Kërkesat ....Faqja 3
2. Njësitë e brendshme të përshtatshme...Faqja 4
3. Ndërlidhësi..Faqja 5
4. Instalimi i Ndërlidhësit dhe lidhja me access poit/router-in........................Faqja 6

Shërbimi dhe regjistrimi i MELCloud

5. Si ta hapësh ....Faqja. 8
6. Regjistrimi i llogarisë..Faqja 10
7. Regjistrimi i pajisjes...Faqja 12
8. Skica e instalimit/regjistrimit...Faqja 15
9. Aplikacioni i Smartphone/ Tabletit...Faqja 16

COPYRIGHT © 2010 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. ALL RIGHTS RESERVED.

1: Kërkesat:

Specifikimet e Router:

- Switch-i WPS :

Router-i duhet të jetë i pajisur me butonin WPS. Për të pasur një lidhje midis Router-it dhe pajisjes, butoni i Switch-it WPS duhet të shtypet si në router ashtu edhe në pajisje.

- Standardi i sigurisë[1]:

Router-i duhet të jatë i përshtatshëm me standartet e sigurisë WPA2-AES ose WPA2 .

1:Dega e Mitsubishi Electric në Italika ka testuar router-in **NETGEAR N300-DGN2200V4** dhe wireless **D-link DWR730**
2: Për më tepër Mitsubishi Electric ka testuar Access Point **SITECOM N300-WLX2000**

Kërkesa të tjera:

- Lidhje e mirë: Paketa Wi-Fi duhet të jetë e përshtatshme në vendin e instalimit
- Përputhshmëria[2]: ju lutem verifikoni përputhshmërinë e njësisë së brendshme me ndërlidhësin Wi-Fi përpara se ta blini

2 :Ju lutem shikoni listën e njësive të përshtatshme

COPYRIGHT © 2010 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. ALL RIGHTS RESERVED.

2: Njësitë e brendshme të përshtatshme

Njësitë e brendshme të mëposhtme të Mitsubishi Electric mund të lidhen me shërbimin MELCloud nëpërmjet ndërlidhësit Wi-Fi MAC-557IF-E

Seria M

MSZ-SF15/20/25/35/42/50VE, MSZ-GF60/71VE
MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE(2)S/W/B, MSZ-DM25/35VA
MSZ-FH25/35/50VE, MSZ-FD25/35/50VA, MSZ-FA25/35VA
MSZ-GE22/25/35/50/60/71VA, MSZ-GC22/25/35VA, MSZ-CGE 25/35/50VA
MSZ-GB50VA, MSZ-GA22/25/35/50/60/71VA, MSZ-CB25/35/50VA
MFZ-KA25/35/50VA, MLZ-KA25/35/50VA, MFZ-KJ 25/35/50VE

Seria S

SEZ-KD25/35/50/60/71VA(L)Q
SEZ-KA35/50/60/71VA
SLZ-KA25/35/50VA(L)Q
SLZ-KF25/35/50/60VA2

Seria P

PCA-RP50/60/71/100/125/140KAQ
PEAD-RP35/50/60/71/100/125/140JA(L)Q
PEAD-RP35/50/60/71/100/125/140EA/EA2
PEA-RP200/250GAQ,
PKA-RP35/50HAL, PKA-RP60/71/100KAL
PLA-ZRP35/50/60/71/100/125/140BA/BA2
PLA-RP35/50/60/71/100/125/140BA/BA2/BA3
PLA-RP35/50/60/71/100/125/140AA/AA2
PSA-RP71/100/125/140KA, PSA-RP71/100/125/140GA

Njësitë e brendshme të papërputhshme

MSZ-HJ25/35/50VA, MSZ-HC25/35VA/VAB
MSC- GA20/25/35VB, MSC-CA20/25/35VB, MSC-CB20/25/35VB, MSC-GE20/25/35VB
MSH-60/80VB,

PCA-RP71/125HA/HAQ, PEA-RP400/500GAQ

COPYRIGHT © 2010 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. ALL RIGHTS RESERVED.

3: Ndërlidhësi Wi-Fi

Nr.	Njësia	Përshkrimi
1	Butoni WPS	Aktivizon WPS
2	Butoni Rivendos	Rivendos të gjithë parametrat
3	LED 1 (E Gjelbër)	Tregon statusin e komunikimit me wireless-in
4	LED 2 (Portokalli)	Tregon gjendjen e MAC-557IF-E
5	LED 3 (E GJelbër)	Tregon gjendjen e komunikimit lokal



Pajisja ka një kabllo 1.5 më të gjatë. Fundet e kësaj kablloje duhet të lidhen në CN105 (92) në paketën elektronike të njësisë së brendshme.

MAC dhe **ID** janë thelbësore gjatë procesit të regjistrimit. Ky informacion është i printuar në pjesën e pasme të pajisjes.

N.B. Ndërlidhësi MAC-557IF-E nuk mund të lidhet me njësitë e brendshme në të cilat aktualisht është instaluiar nje nga ndërlidhësit e mëposhtëm:

- **MAC-333IF-E**
- **MAC-397IF-E**
- **MAC-399IF-E**

MAC dhe ID duhet të shkruhen në një faqe të dedikuar në manualin e përdorimit gjatë procesit të instalimit.

COPYRIGHT © 2010 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. ALL RIGHTS RESERVED.

4: Instalimi dhe lidhja e ndërlidhësit me router-in/access point

E RENDESISHME:

Përpara se të vazhdoni me procesin e regjistrimit të aplikacionit MELCloud është e nevojshme të instaloni ndërlidhësin dhe të verifikoni që komunikon me access point / router-in

1. **Instalimi**: MAC 557IF-E nuk është projektuar të instalohet nga përdoruesi, meqënëse instalimi i tij kërkon njohuri profesionale të paketave elektrike. Ju lutem kontaktoni shpërndarësin lokal ose instaluesin tuaj për një instalim profesional. Instaluesi duhet të lidhë ndërlidhësin me CN105 (92) në njësinë e brendshme.
2. **Lidhja**: Për të lidhur ndërlidhësin me access point / router-in është e nevojshme të shtypni butonin WPS si në ndërlidhësin ashtu edhe në access point / router

Në rast të ndonjë gabimi, ju lutemn shtypni butonin Rivendos në ndërlidhës dhe bëni sërish procesin e lidhjes.

3. **Kontrolloni:** Nëse instalimi dhe komunikimi me access point / router është kryer me sukses; LED 1 qëndron ndezur rreth 3 sekonda nërkohë që LED 3 pulson.

Në rast se pulsimi i LED-t është i ndryshëm nga ai i shpjeguar më sipër, ju lutem lexoni tabelën <<Llojet e LED>> në manualin e përdorimit dhe më pas përsërisni veprimin.

Pajisja tashmë është instaluar dhe po komunikon si duhet me access point / router;tani mund të vazhdoni me regjistrimin e palikacionit MELCloud.

COPYRIGHT © 2010 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. ALL RIGHTS RESERVED.

Shërbimi MELCloud

Procesi i regjistrimit

COPYRIGHT © 2010 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. ALL RIGHTS RESERVED.

5: Fillimi 1/

Shkoni në www.melcloud.com në shfletuesin tuaj të interentit.

2. Klikoni <<Kyçu>> për të shkuar në faqen e regjistrimit

1. Përzgjidhni gjuhën tuaj

COPYRIGHT © 2010 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. ALL RIGHTS RESERVED.

5: Fillimi 2/



3. Përzgjidhni gjuhën tuaj.



4. Nëse po hyni për herë të parë; kërkohet regjistrimi i një llogarie të re MELCloud-i

Butoni i **Regjistrimit të Llogarisë** do t'ju çojë në një proces ku duhet të plotësoni të dhënat për përdorimin e aplikacionit.

COPYRIGHT © 2010 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. ALL RIGHTS RESERVED.

6:Regjistrimi i Llogarisë 1/

- **Llogari= Përdorues**

Procesi i regjistrimit të llogarisë organizohet në dy faqe të ndryshme interneti .

Fushat që duhet të plotësohen domosdoshmërisht janë të shenjuara me *



- **Vendi i banimit:** Përzgjidhni vendin tuaj të banimit në menunë e mëposhtme.
- **Email-i i përdoruesit:** ju lutem vendosni një adresë të vlefshme email-i. Email-i është mjeti i komunikimit të aplikacionit me përdoruesin. Prandaj duhet të kontrolloni emailin vazhdimisht.
- **Fjalëkalimi/Komfirmoni Fjalëkalimin**

N.B.

Adresa e **e-mail dhe fjalëkalimi** i regjistruar këtu, do t'ju kërkohen si kredenciale kur të kyçeni në aplikacionin e MELCLoud.

Gjatë **Kyçjes**:
Emri i Përdoruesit = email i perdoruesit
Fjalëkalim = Fjalëkalim

Pyetja/përgjigjia e sigurisë për asistencën telefonike

Kur t'ju nevojitet asistencë telefonike, skaudra jonë e asistencës do t'ju kërkojë pyetjen sigurie që ju keni vendosur në këtë hap për të verifikuar identitetin tuaj.

COPYRIGHT © 2010 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. ALL RIGHTS RESERVED.

6: Regjistrimi i llogarisë 2/

Fushat në faqen e dytë të Regjistrimit të llogarisë ju japin mundësinë e krijimit të një profili të plotë me anë të informacionit tuaj personal.



- Termat dhe Kushtet në lidhje me shërbimin e MELCloud duhet të lexohen dhe pranohen në mënyrë që të kompletoni procesin e regjistrimit.
- Më pas sistemi do t'ju dërgojë në adresën e regjistruar nje e-mail me një link ku duhet të klikoni për të aktivizuar shërbimin.

COPYRIGHT © 2010 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. ALL RIGHTS RESERVED.

7: Regjistrimi i pajisjes1/



Nuk është e mundur të regjistroni ndërlidhësin Wi-Fi përpara instalimit fizik.

Maksimuni 10 Njësi për çdo llogari/përdorues

Për të regjistruar ndërlidhësin MAC-557IF-E në aplikacionin MELCloud:

- Ndërlidhësi duhet të jetë instaluar tashmë me CN105 (92) në qarkun elektrik të njësisë së brendshme.
- Lidhja midis ndërlidhësit Wi-Fi duhet të ketë përfunduar.
- Të jetë kontrolluar lidhja midis ndërlidhësit Wi-Fi dhe router-it (për informacion të mëtejshëm referojuni seksionit të instalimit dhe lidhjes)

Procesi i regjistrimit kërkon vendosjen e këtyre të dhënave

- **MAC**: kod 12 shifror hexadecimal
- **ID**: numër 10 shifror

Kodet MAC dhe ID janë të printuara dhe të ngjitura në pjesën e pasme të ndërlidhësit Wi-Fi; shikoni faqen 5.

- **Vendi**: (Vendi i instalimit). është vendi i referencës në rastin kur nevojitet asistencë teknike.

COPYRIGHT © 2010 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. ALL RIGHTS RESERVED.

7: Regjistrimi i pajisjes 2/





I I·ǇǍ Ǎ I·ǋŘKăKšY ʅI· ńš ōšƨš YŜ
ǾŜyŘƻăƨŜyƳŜ yƌYǋǍń ńš YƻŘŜƭǍń ńš
yƨšăǍăš ăš ƨI·ăKńYŜ ŘKŜ ńš
ōǋŜyŘăKYŜ Ǉš šăKńš ƭǍŘKƌǋ YŜ
yŘšǋƭǍŘKšăǍy ² ǍπCǍ

Vetem per sistemin Mr.slim me më shume se nje njesi.

{KńèǇyǍ **«Shto një tjetër»** ǇšǋńšǾŜyŘƻăƌǋ yƨš yƨšǍ ńƨŜńšǋ ńš ōǋŜyŘăKYŜ qe perben sistemin qe lidhet me njenderlidhes

* Ju lutem referojuni katalogut të Serisë Komerciale

N.B.

- Për sistemet split dhe multi split nevojitet një ndërlidhje Wi-Fi për çdo njësi të brendshme
- Për sistemin MR. Slimme më shume se një njesi te brendeshme mjafton vetëm një ndërlidhës Wi-Fi parametrat janë të njëjta për të gjitha njësitë e brendshme.

COPYRIGHT © 2010 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. ALL RIGHTS RESERVED.

Shtoni Ndërtesë/ Përzgjidhni katin/ Përzgjidhni zonën

Në faqen Shto Ndërtesë duhet të vendosni:

- Emrin
- Llojin
- Adresën*
- Kodin Postar*

të ndërtesës ku është instaluar pajisja

* **Adresa** dhe **Kodi Postar** janë fusha që duhet të plotësohen domosdoshmërisht kur regjistrohet një sistem i ri meqënëse ky informacion do të përdoret më vonë për të dhënat e motit.

Përzgjidhni Katin dhe **Përzgjidhni Zonën** (opsionale) janë të nevojshme nëse dëshironi të menaxhoni disa ndërlidhës të instaluar në të njëjtën ndërtesë. Nëpërmjet këtyre hapave mund të ndani ndërtesën në kate dhe zona.





Shembull

N.B. Procesi i regjistrimit do të ketë përfunduar kur ju të keni vendosur ndërlidhësin Wi-Fi në ndërtesë/ kat / zonë dhe të keni vendosur emërtimin.

COPYRIGHT © 2010 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. ALL RIGHTS RESERVED.

8: Instalimi / Skema e regjistrimit

OFF-LINE

Kontrolli i kërkesave

Përgatitja

Kërkesat e Router-it:

- Butoni WPS
- Standardi i sigurisë për metodën mikse WPA2-AES ose WPA2

Kërkesa të tjera:

- Lidhje e mirë
- Përputhshmëri midis ndërlidhësit dhe njësisë të brendshme

Instalimi

Lidhja e ndërlidhësit MAC 557IF-E me CN105 (92) në qarkun elektrik të njësisë të brendshme

Lidhja

Lidhja midis ndërlidhësit Wi-Fi dhe access point /router duke përdorur butonat WPS

Kontrolli

Kontrolloni procesin e lidhjes dhe instalimit me anë të dritave LED.

ON-LINE

MELCloud

Regjistrimi i MELCloud

Regjistrimi i një llogarie të re

Regjistrimi i njësisë

COPYRIGHT © 2010 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. ALL RIGHTS RESERVED.

9: Smartphone-i dhe Tableti

Pas regjistrimit të llogarisë tuaj mund të shkarkoni falas nga dyqani i aplikacioneve, MELCloud-in në Smartphone-in dhe Tabletin tuaj.



Kredencialet e kërkuara për kyçjen në aplikacion janë të njëjta me ato të përdorura në aplikacionin e shfletuesit të internetit:

- Emri i përdoruesit: **Email-i i përdoruesit**
- Fjalëkalimi: **Fjalëkalimi** i vendosur gjatë procesit të regjistrimit

Pajisjet suportuese*

Tablet (Aplikacioni ose përdoruesi i Webit)

Apple iPad / iPad mini
Samsung Galaxy Tab
Dell Latitude 10
BlackBerry PlayBook

Sistemet operative

Android
Apple iOS / OS X Microsoft Windows 8 BlackBerry 10

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Smartphone (Aplikacioni ose përdoruesi i Webit)

Apple iPhone
Samsung Galaxy S
Nokia Lumia
BlackBerry Z10

* Kjo nuk është një listë përfundimtare e të gjitha pajisjeve, sistemeve të operimit, ose shfletuesve të internetit të përshtatshme për të regjistruar sistemin.
Eksperienca mund të varet edhe nga kombinimi i hardware dhe software.

COPYRIGHT © 2010 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. ALL RIGHTS RESERVED.